

Канат джутовый, веревка джут Ø3-80 мм.



Бухты - от 50 метров.

Применение: Промышленность, строительство, подъем неотчетственных грузов.

Декоративное оформление помещений, отделка деревянных срубов.

Шпагат джутовый. Диаметр 1-4 мм.
Бобина от 100 гр до 10 кг

Применение: пищевая промышленность, сельское хозяйство, почтовый, банковский, упаковки, подвязки, хозяйственных нужд, для торговли и т.п.



Канат пеньковый, канат льняной, веревка пеньковая Ø3-80 мм.



Бухты - от 50 метров.

Применение: Промышленность, строительство, подъем грузов, нефтегазодобывающая отрасль.

Декоративное оформление помещений, отделка деревянных срубов, сердечник каната.

Шпагат пеньковый. Диаметр 1-4 мм.
Бобина от 100 гр до 10 кг.

Применение: пищевая промышленность, сельское хозяйство, почтовый, банковский, упаковки, подвязки, хозяйственных нужд, для торговли и т.п.



Канат хлопчатобумажный ХБ, хлопковый Ø3-80 мм.



Бухты - от 50 м. Легкие, мягкие, эластичные.

Применение: Промышленность, строительство, подъем грузов, металлургическая отрасль.

Для спортивного инвентаря - канат для лазания, перетягивания и др.

Шпагат полипропиленовый. Бобина 100 гр - 5 кг
Плотность - 500 - 5000 текс. Устойчивый к кислотам, щелочам

Применение: С/Х, в быту, сеновязальный, торговля, пищевая промышленность, почтовый, банковский для упаковки, увязки, для хозяйственных нужд.



Канат полипропиленовый крученый РР - ПАТ Ø3-80 мм.



Бухты - от 50 м. Плавающий.

Применение: Морской и речной флот, швартовые канаты, рыболовство, промышленность и строительство, буксировка, сердечник для стального каната

Канат "Дарничанка" - полипропиленовый плетеный РР Ø6,8,10,14,18 мм.



Бухты - от 50 м. Мягкий.

Применение: Для бытовых нужд, строительство - неотчетственные работы, упаковочные работы, туризм, рыбалка, водный спорт, закрепление легких грузов.

Канат полиамидный (капроновый) крученый РА - ПАТ Ø3-80 мм.



Бухты - от 50 м. Прочный, устойчивый.

Применение: Морской и речной флот, швартовые канаты, рыболовство, промышленность и строительство, буксировка.

Канат полиамидный (капроновый) плетеный РА - ПАТ Ø3-80 мм.



Бухты - от 50 м. Прочный, твердый.

Применение: Морской и речной флот, промышленный альпинизм, строительство, упаковочные, бытовые нужды, туризм, яхтинг, рыбалка, водный спорт, буксировка автомобилей.


Канат сизалевый декоративный Ø3-80 мм
Канат манильский. Шпагат сизаль



Бухты - от 50 метров.

Применение: Промышленность, строительство. Декоративное оформление помещений, отделка деревянных срубов, товары для животных, когтетки, изготовление мебели.

Канат полипропиленовый плетеный, шнур бельевой, веревка бытовая



Размеры - от 5 метров.

Применение: Промышленность, строительство, подъем неотчетственных грузов. Декоративное оформление помещений, бытовое использование, подвязка растений.

Нить капрон - текс 62, 93, 187, 280, 375
Нитка хлопковая, шпагат колбасный



Котушка, конус, бобина

Применение: Прошивка документов, прошивание и ремонт обуви, в строительстве и ремонте, в пищевой промышленности и др.

Лента ремная ХБ, Полиэстр, капрон, тесьма усиленная.



Применение: В разных сферах промышленности, сельском хозяйстве, подъем мебели и грузов.

Терки для шлифования под наждачную бумагу



Уровень водяной Диаметр 8 мм.

Длина 3,5,7,10,15,20,25 м



Шланги ПВХ

SYMMER Cristal Прозрачный пищевой Ø1,3 - 50 мм, -5-+55С, 3/6 атм



SYMMER Crystaltex Пищевой прозрачный армированный полиамидной нитью Ø6-25 мм, -5-+55С, 10/25 атм



SYMMER Food Силиконовый, мягкий, морозоустойчивый Ø2-50мм, -20-+60С, 3/6 атм




SYMMER Chemtex Шланг технический высокого давления, Ø6-12,5мм, -5-+55С, 10/25атм



SYMMER Spiral SSL Шланг гофрированный, легкий, Ø19,25,32,40,50,70,100мм, -10-+60С, 2/5атм



SYMMER SSH, SSM Вакуумный шланг высокого давления, ударопрочный, химически устойчивый, морозоустойчивый. Ø25-150мм, -10-+60С, 7/21атм



SYMMER Garden - Садовые поливочные шланги трех- и пяти- слойный, армированный, внутренний слой пищевой, температурный режим -5-+50С, Ø12,5-25мм давление 8/30 атм.



Pro Line



Green Line



Aqua Line



Black Line



Silver Line



Пенополистирол экструдированный, Стиродур плиты 1200x600мм, толщина 2-10 см. 40кг/м³

Symer XPS

Stirodur BASF

Экстраплекс, Техноплекс



Мешки полипропиленовые для строительного мусора, все размеры.



Лента 5 и 7мм Шнур Д5мм В27К В27Ф5 (50м) Шнур Д7мм В27К В27Ф7 (50м)



Шнур грузовой Г1 (75м)



Шнур Д1,5мм П5-8 Ф1,5 (100м) Намотки 20, 25, 50, 100 метров, диаметр от 1,5 до 20 мм



Шнур Д4мм П2-24/1 В26/1 (20м) Намотки 14, 20, 25, 100, 150 метров, диаметр 4 мм



Шнур Д5мм П2-24 В26 (20м) Намотки 20, 25, 100 метров, диаметр 5 мм



Шнур Д3мм П4-12 Ф3 (100м) Шнур диаметр 3 мм, намотка 20, 25, 100 метров



Шнур Д3мм ШБВЗ (100м) Шнур БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЯ диаметр 3, 4, 6 мм, намотка 100 метров



Шнур Д1,5мм П15-8 Ф1,5 (20м) Намотки 20, 25, 50, 100 метров, диаметр от 1,5 до 20 мм



Шнур д5мм В22/3 (15м) Шнур крученный диаметр 5 мм бытового, 15 метров



Шнур В27/2, 25 метров капроновый. Диаметр 3,5мм Разр.нагр 1500Н



Шнур В-36 Диаметр 1,5 мм, 25 метров. Разр. нагр. 350Н



Шнур рыболовный, диаметр 1,5 мм, 25 метров., полиамидный



Шнур Д5мм П16/2 П16/2 (100м) Шнур плетеный, диаметр 5 мм, длина 20, 90, 100 метров.



Шнур д3,5мм В29/1 (25м) Шнур капроновый крученный, диаметр 3,5 мм, длина 25 метров



Шнур Д3мм П16/3 П16/3 (100м) Шнур плетеный мягкий диаметр 3 мм, длина 25 и 100 метров.



Шнур Д4мм П16/4 П16/4 (100м) Шнур диаметр 4 мм, КАПРОНОВЫЙ, длина 20, 25 и 100 метров



Шнур Д5мм П2-24 В26 (100м) Диаметр 5 мм, длина 20, 25, 100 метров



Шнур лодочный с наполнителем. 15 метров. Д7мм, Длина 12,15,27,30,90,100 метров.




Шнур Д4мм П2-24/1 В26/1 (100м) Разная длина и диаметр



Шнур лодочный с наполнителем. 100 метров. Д7мм, Длина 12,15,27,30,90,100 метров.



Лента полиэстр, капрон, полипропилен. Ширина 50 мм (в асс).



Шнур Д4мм П2-24/1 В26/1 (14м) Разная длина и диаметр



Шнур дарьничанка. Диаметр 6,8,10,14,18 мм. Длина - 50м




Канат джутовый диаметр 14 мм. Все диаметры - от 4 до 80 мм. Длина на заказ.



Канат капроновый крученный. Диаметр 10 мм. Производим: диаметр от 3 до 80 мм, разная длина.



Канат капроновый плетеный. Силовой, статика. Диаметр 3-30 мм, длина 100 метров и др.
В наличии шнур-резинка, динамический канат.



Нить капроновая. Котушки 65грамм, 150 грамм, конус 400 грамм и др. Цвет в ассортименте.



Канат пеньковый, диаметр 10мм. Производим канаты от 4 до 80 мм, разная длина.



Ленты в асс.: полиэстр, капрон, полипропилен и др. ширина 5 - 100 мм. Разные намотки



Нить полиамидная рыболовная. 1) В7 Диам 0,4 мм, разр.24Н (2,5кгс). 2) В8 Диам. 0,6 мм. Разр.88Н. 100 метров



Канат Полипропиленовый крученный. Диаметр 3-80 мм, длина под заказ.



Фал плетеный диаметр 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20мм длина 25, 50, 100м.

Лента полиэстр капрон, Длина 50 метров
Ширина 20, 25, 30, 40, 50 мм. Черная и цветн.

Канат капроновый крученный
Диаметр 6-80 мм

Лента ХБ 25, 35, 45 мм
Канат дюралюминий 6,8,10,14,18мм

